

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	<b>1. Εργασίες με τιμή μονάδας</b>			
	<b>1.1. Οικοδομικές Εργασίες</b>			
	<b>1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</b>			
1	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	001	NET ΟΙΚ-A 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01
2	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	002	NET ΟΙΚ-A 22.15.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	003	NET ΟΙΚ-A 22.53	
4	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	004	NET ΟΙΚ-A 22.45	
5	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	005	NET ΟΙΚ-A 22.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
6	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων.	006	NET ΟΙΚ-A 22.72	
7	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.	007	NET ΟΙΚ-A 22.50	
8	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.	008	NET ΟΙΚ-A 22.61	
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	009	NET ΟΙΚ-A 22.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01
10	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	010	NET ΟΙΚ-A 20.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00
11	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	011	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	
	<b>1.1.2. Σκυροδέματα</b>			
12	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³	012	NET ΟΙΚ-A 31.2.2	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00
13	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	013	NET ΟΙΚ-A 32.1.3	ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00
14	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	014	NET ΟΙΚ-A 32.1.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
15	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	015	NET ΟΙΚ-A 32.1.6	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00
16	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	016	NET ΟΙΚ-A 32.25.2	
17	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	017	NET ΟΙΚ-A 32.25.3	
18	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	018	NET ΟΙΚ-A 32.25.5	
19	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	019	NET ΟΙΚ-A 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00
20	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	020	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
21	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	021	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
22	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις	022	NET ΟΙΚ-A 38.30.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
23	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	023	NET ΟΙΚ-A 38.45	
	<b>1.1.3. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα</b>			
24	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	024	NET ΟΙΚ-A 46.1.2	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00
25	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	025	NET ΟΙΚ-A 46.1.3	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00
26	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	026	NET ΟΙΚ-A 49.1.1	
27	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	027	NET ΟΙΚ-A 49.1.2	
28	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	028	NET ΟΙΚ-A 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
29	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	029	NET ΟΙΚ-A 71.31	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
30	Εφαρμογή υδραμμοβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών.	030	NET N ΥΔΡ Α 010.17.1	
31	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	031	NET ΟΙΚ-A 71.1.1	
32	Ένεμα Αργολιθοδομής	032	NET N ΟΙΚ Α 082.1.1	ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00
33	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής.	033	NET N ΟΙΚ Α 045.5.1.1	
34	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	034	NET ΟΙΚ-A 78.5.9	
35	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	035	NET ΟΙΚ-A 61.31	
36	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	036	NET ΟΙΚ-A 79.47	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02
	<b>1.1.4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</b>			
37	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2,00 cm, σε αναλογία πλακών 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	037	NET N ΟΙΚ Α 074.30.81.25	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
38	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2cm και πλάτους 11 έως 30 cm	038	NET N ΟΙΚ-A 075.1.81.9	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
39	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πλάτους έως 7 cm και πάχους 12mm.	039	NET N ΟΙΚ Α 075.11.81.15	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
40	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ιωαννίνων πάχους 3 cm	040	NET N ΟΙΚ Α 075.31.81.17	
41	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Μπιζιτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών.	041	NET ΟΙΚ-A 74.22	
42	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	042	NET ΟΙΚ-A 73.33.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
43	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	043	NET ΟΙΚ-A 73.34.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
	<b>1.1.5. Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές</b>			

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
44	Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.	044	NET ΟΙΚ-A 61.13	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00
45	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm.	045	NET ΟΙΚ-A 61.6	
46	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	046	NET ΟΙΚ-A 61.5	
47	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα.	047	NET ΟΙΚ-A 62.41	
48	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με μισόταβλες.	048	NET ΟΙΚ-A 52.94	
49	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	049	NET ΟΙΚ-A 54.40.1	
50	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα ή σταθερά.	050	NET N ΟΙΚ A 054.25.1	
51	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	051	NET ΟΙΚ-A 64.1.2	
52	Μεταλλικό στέγαστρο πρόσοψης.	052	NET N ΟΙΚ A 064.1.2.1	
	<b>1.1.6. Λοιπά Τελειώματα</b>			
53	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.	053	NET ΟΙΚ-A 76.25	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02
54	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	054	NET ΟΙΚ-A 77.54	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00
55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	055	NET ΟΙΚ-A 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00
56	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	056	NET ΟΙΚ-A 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
57	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	057	NET ΟΙΚ-A 77.81.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
58	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	058	NET ΟΙΚ-A 77.84.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
59	Χρωματισμοί. Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών.	059	NET ΟΙΚ-A 77.93	
60	Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	060	NET ΟΙΚ-A 77.95	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00
61	Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.	061	NET ΟΙΚ-A 77.96	
	<b>1.1.7. Δίκτυα</b>			
62	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	062	ATHE 8043.1.2	
63	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	063	ATHE 8043.1.3	
64	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	064	ATHE 8043.1.7	
65	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	065	ATHE 8062.2	
66	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	066	ATHE 8066.2.1	
67	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα	067	ΥΔΡ 6752	
68	Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαμβάνει. Α) Φρεάτιο διαστ. 30 X 40 X 40 cm με κάλυμμα. β) Μετρητή νερού γ) Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής ,πλήρης. Ον. Διαμέτρου DN40 ( Φ 1.1/2 ins)	068	ATHE 8103.92.5	
69	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm	069	ATHE 8028.2	
70	Λεκάνη αποχωρητήριου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	070	ATHE 8151.2	
71	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	071	ATHE 8160.1	
72	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	072	ATHE 8141.2.2	
73	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	073	ATHE 8174	
74	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό	074	ATHE 8175.1	
75	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	075	ATHE 8178.2.1	
76	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	076	ATHE 8168.2	
77	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	077	ΗΛΜ 018	
78	Πλαστικός σωλήνας PE, 16X2 με πλαστικό σπирάλ Φ25	078	ATHEN 8041.11.4	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
79	Πλαστικός σωλήνας PE, Φ28X3, με πλαστικό σπирάλ Φ28	079	ATHEN 8041.11.8	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03
80	Πλαστικός σωλήνας PE, Φ32X3, με πλαστικό σπирάλ Φ35 Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	080	ATHEN 8041.11.5	
81	Φωτιστικό ασφαλείας με λυχνία LED	081	ATHE 8987.1	
82	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή	082	ATHE 8204.1	
83	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg	083	ATHE 8201.1.2	
84	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm <sup>2</sup>	084	ATHE 8751.1.2	
85	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm <sup>2</sup>	085	ATHE 8751.1.3	
86	Καλώδιο NYΥ Πεντοπλικό Καλώδιο NYΥ διατομής: 5 X 16mm <sup>2</sup>	086	ATHEN 9337.3.6	
87	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 5 x 10 mm <sup>2</sup> .	087	NET N HAM 062.10.41.5	
88	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών	088	ATHE 8768.1	
89	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 40 mm	089	ATHEN 8741.5.1	
90	H/M Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 100 mm	090	NET HAM 65.80.40.1	
91	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	091	ATHE 8801.1.1	
92	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπιτέρ ή αλλέ ρετούρ	092	ATHE 8801.1.4	
93	Ρευματοδότης ορατός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	093	ATHEN 8826.3.1.1	
94	Πρίζα VOICE/DATA τύπου RJ45/CAT6, οκτώ επαφών	094	ATHE 9500.4	
95	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας	095	ATHEN 8982.3	
96	Φωτιστικό σώμα , LED οροφής τετράγωνο με πλαστικό κάλυμμα	096	ATHEN 8975.3.7.2	
97	Προβολέας LED 100W	097	ATHEN 9375.2	
98	Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός, επίτοιχος , προστασίας IP30 Με πόρτα προστασίας IP30 επίτοιχος Διαστάσεων 35 X 25 cm	098	ATHEN 8840.1.5	
99	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 A	099	ATHE 8880.1.2	
100	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 40 A	100	ATHE 8918.1.2	
101	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρως ασφαλεία πορσελάνης 25/2 A πλήρους	101	ATHE 8924	
102	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 32 A	102	ATHEN 8915.1.6	
103	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	103	ATHE 8915.1.3	
104	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	104	ATHE 8915.1.2	
105	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου ψυκτικής ικανότητας 9.000 BTU/H	105	ATHE 7777.7	
106	Αποξήλωση ΗΜ εγκαταστάσεων	106	NET N HAM 062.10.3.2	
107	Συλλέκτης ύδρευσης	107	ATHEN 6652.3	

Άρτα 01/4/2019  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Ευάγγελος Γιαμούρης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Άρτα 01/4/2019  
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ.

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός  
Η Προϊσταμένη Τμ. Η/Μ

Μιράντα Νούτση  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Άρτα 01/4/2019  
Η Προϊσταμένη  
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός