

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης:396/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

**«Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου  
Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση –  
αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών  
υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίσσας»**

ΑΔΑ: 64ΔΓΩΨΑ-Θ30

Στην Άρτα σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21583/2-10-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 133-19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος               | 19. Παπαλέξης Ιωάννης                     |
| 2. Πανέτας Γεώργιος                   | 20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής                  | 21. Αγγέλης Χρήστος                       |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             | 22. Σπάκα Χριστίνα                        |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος               | 23. Σκανδάλης Ευάγγελος                   |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος                | 24. Τσαρακλημάνης Σπύρος                  |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος                | 25. Μπαλάγκας Γεώργιος                    |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                  | 26. Μάρος Κωνσταντίνος                    |
| 9. Σφήκας Δημήτριος                   | 27. Καραγεωργός Γεώργιος                  |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης                | 28. Νταλάκας Δημήτριος                    |
| 11. Λιόντος Νικόλαος                  | 29. Κοσμάς Ηλίας                          |
| 12. Μπουκουβάλας Γεώργιος             | 30. Καλλώνης Ευστράτιος                   |
| 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 31. Ζιώβας Βησσαρίων                      |
| 14. Γιώτης Χρήστος                    | 32. Κιτσσαντά Ευαγγελίτσα                 |
| 15. Μιχάλης Αθανάσιος                 |   |
| 16. Βασιλάκης Σωτήριος                |   |
| 17. Πλατσούκας Απόστολος              |   |
| 18. Χουλιάρα Χαρίκλεια                |   |

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :** 1) Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Τζίμα Ελένη Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Άρτας κ. Τρομπούκης, καθώς και ο κ. Θανάσης Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

Η κα Σπάκα αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος και πριν τη λήψη απόφασης.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης διότι τα τοπικά πρωταθλήματα έχουν αναβληθεί και πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρεθεί λύση να γίνει η συντήρηση και να ξεκινήσουν και πάλι τα πρωταθλήματα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»** έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Μπουκουβάλα ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του συμβουλίου ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την μεγάλη διαρροή στον χώρο του γηπέδου Γραμμενίτσας, με αποτέλεσμα νερό να τρέχει έξω από το γήπεδο, δίπλα από τον αύλακα, κατηφορικά προς το χωριό. Η διαρροή αυτή έχει ως συνέπεια ελλιπή παροχή και πίεση στα μπεκ του γηπέδου. Πρέπει να διερευνηθεί όλη η ευρύτερη περιοχή με προσοχή για τον εντοπισμό της βλάβης-διαρροής. Η εργασία θα γίνει χειρωνακτικά αλλά και με χρήση μηχανήματος έργου αν απαιτηθεί, για όσο το δυνατό λιγότερη καταστροφή του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου. Θα γίνει αντικατάσταση των αρδευτικών στοιχείων που θα προκύψουν και επαναπλήρωση των τάφρων. Επειδή θα σκαφτεί και περιοχή του αγωνιστικού χώρου θα γίνει αποκατάσταση χλοοτάπητα, όπου χρειαστεί.
2. Την δυσλειτουργία ηλεκτροβανών (μεγάλες επιφάνειες του γηπέδου δεν ποτίζονται με αποτέλεσμα να είναι ξερές), η οποία οφείλεται σε βλάβη ηλεκτροβανών, κατεστραμμένα καλώδια και άλλο ηλεκτρολογικό υλικό. Θα χρειαστούν εκσκαφές για αντικατάσταση καλωδίων, νέες εργασίες σύνδεσης με πίνακα αυτοματισμού και προγραμματιστή. Θα γίνει τελικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών του γηπέδου.
3. Η υπηρεσία πρασίνου δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με την τεχνογνωσία και τα μέσα για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών. Απαιτείται η συνδρομή ιδιωτών εργοληπτών έργων πρασίνου, για να εκτελέσουν το σύνολο των εξειδικευμένων εργασιών με τα απαραίτητα μέσα και τεχνογνωσία που διαθέτουν. Με την ανάθεση σε τρίτους της συγκεκριμένης εργασίας, η Δ/ση αποσκοπεί στη διατήρηση του γηπέδου Γραμμενίτσας σε άριστο επίπεδο και στη σωστή συντήρησή του, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης έχοντας υπόψη:

1. Την εγγραφή ποσού 5.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, στον προϋπολογισμό του 2019 με τίτλο **«Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας».**

2. Την Τεχνική μελέτη του Τμήματος Πρασίνου για την ανωτέρω εργασία

3. Ότι το ποσό της ανωτέρω εργασίας είναι στο χρηματικό όριο της απευθείας ανάθεσης διότι είναι κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Άρθρο 118 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

**Εισηγούμαστε**

1. Την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας **«Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»** με ίδια μέσα
2. Την εκτέλεση της εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Άρθρο 118 παρ. 1 του Ν.4412/2016).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018, της εγκυκλίου αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ και γενομένης **ονομαστικής ψηφοφορίας**, κατά την οποία:

**Υπέρ** ψήφισαν οι κ.κ. Δημ. Σύμβουλοι: Τράμπας Σιαφάκας, Πανέτας , Κωλέτσος, Χαρακλιάς , Χρηστούλης, Ευαγγέλου, Κοτσαρίνης, Μπουκουβάλας, Γαλάνης, Λιόντος, Σφήκας, Παπαλέξης, Βασιλάκη, Αγγέλης, Σκανδάλης, Τσαρακλημάνης

**Κατά** ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ταπραντζή, Μιχάλης, Βασιλάκης, Χουλιάρα, Πλατσούκας, Γιώτης, , Μπαλάγκας, Μάρος, Καραγεωργος, Νταλάκας, Καλλώνης , Ζιώβας και Κιτσαντά.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ)

Α.- Την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας **«Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»** προϋπολογισμού 5.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και την εκτέλεση αυτής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εντός του έτους 2019

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 396/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις