

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

				Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ	Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ	Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ Μ.ΑΣΙΑΣ	ΑΝΕΖΑ	ΚΑΜΠΗΣ	ΦΙΛΟΘΕΗ	Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	ΣΦΑΓΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1.1. Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις													
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-A 22.65.2	1	Kg	363	115	495	487	660	1518				3638
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	NET ΟΙΚ-A 22.53	2	m2	55									55
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.45	3	m2	137,5				72,59					210,09
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.23	4	m2	225	39,45	88		198			465,28	225	1240,73
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET ΟΙΚ-A 22.22.1	5	m2	50				90					140
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ME A-2	6	m3	45,24									45,24
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	NET ΟΔΟ-ME A-19	7	m3	27,75									27,75
Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ME A-20	8	m3	27,75									27,75
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	NET ΟΙΚ-A 22.60	9	m2									24,91	24,91
Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	NET ΟΙΚ-A 10.1.1	10	t									127,42	127,42
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-A 22.10.1	11	m3	3,3	0,55	4,9	8,17	3,96		0,83	5,5	7,38	34,59
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.	NET ΟΙΚ-A 22.52	12	m2		40						650,25	20	710,25
Απομάκρυνση - Αποξήλωση οργάνων παιδικών χαρών	NET Ν ΟΙΚ-A 022.20.17	13	Τεμ.			1	1		1				3
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	14	m2				87,52	6,6				75	169,12
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	NET ΟΙΚ-A 22.15.3	15	m*cm								1420		1420

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ξύλινου στεγάστρου	NET N ΟΙΚ Α 022.23.1	16	Τεμ.						1				1
Αποξήλωση παγκακιών παιδικών χαρών	NET N ΟΙΚ-Α 022.20.18.1	17	Τεμ.									2	2
Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και έως 1,00 m²	NET ΟΙΚ-Α 22.30.5	18	Τεμ.									8	8
Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	NET ΟΙΚ-Α 22.31.1	19	m									50	50
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	20	m3									63,6	63,6
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20	21	m3									63,6	63,6

1.1.2. Σκυροδέματα													
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.5.3	22	m3	24,75	3,75		3					0,67	32,17
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	23	Kg		48		79,56	54,72					182,28
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυροδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4	24	m3					4,28					4,28

1.1.3. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα													
Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-Α 46.10.2	25	m2	71,1									71,1
Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.22	26	m2	321,1	66,39	80				30	422,77	258	1178,26
Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας.	NET ΟΙΚ-Α 71.71	27	m2	500		40						150	690
1.1.4. Δίκτυα													
Εγκατάσταση καταιονηστήρα	8309.3.1.1	37	Τεμ.		1								1

Συντήρηση και επισκευή υδρορροών	NET N ΟΙΚ Α 052.1.1.1	38	Τεμ.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
1.1.5. Επενδύσεις - Επιστρώσεις													
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).	NET N ΟΙΚ Α 073.96	64	m2	560,08	144,57	62	154,27		98,13	42,14		120,84	1182,03
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50mm.	NET N ΟΙΚ Α 073.75	65	μμ	400				312,1	50	53,85			815,95
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά	NET ΟΙΚ-Α 73.26.4	66	m2	10				4		5			19
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	NET ΟΙΚ-Α 73.26.3	67	m2	10	37		8						55
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	NET N ΟΙΚ Α 079.8	68	Kg	183,81	118,39			99				644,82	1046,02
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	NET N ΟΙΚ Α 079.18	69	m2	167,1								286,2	453,3
Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.22.1	70	m2	50				82,5					132,5
Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 72.16	71	m2	50				90	153			18	311
Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	NET ΟΙΚ-Α 72.31.1	72	m2	6,64									6,64
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ-Α 79.47	73	m2	43,75									43,75
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	NET ΟΙΚ-Α 78.34	74	m2	50									50
Μεμβράνη τζαμιών ασφαλείας διαφανής	NET N ΟΙΚ Α 079.10.1	75	m2	88	33	88	55		19,8		19,34	44	347,14

[illegible]

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	NET ΟΙΚ-A 79.10	88	m2	157,12							18	<b>175,12</b>
Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NET ΟΙΚ-A 74.30.1	89	m2								50	<b>50</b>
Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	NET ΟΙΚ-A 75.11.2	90	μμ								50	<b>50</b>
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	NET ΟΙΚ-A 79.16.1	91	m2			79,56						<b>79,56</b>
Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	NET ΟΙΚ-A 35.2	92	m3			7,96						<b>7,96</b>
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	NET ΟΙΚ-A 79.11.1	93	m2			79,56						<b>79,56</b>
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	NET ΟΙΚ-A 79.11.2	94	m2			79,56						<b>79,56</b>
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m²	NET ΟΙΚ-A 79.15.1	95	m2			79,56						<b>79,56</b>
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.	NET ΟΙΚ-A 073.91	96	m2			79,56						<b>79,56</b>

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	NET ΟΙΚ-A 73.36.1	97	m2				79,56	180				25	<b>284,56</b>
1.1.6. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές													
Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	NET ΟΙΚ-A 65.5	98	m2	4									<b>4</b>
Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-A 64.1.1	99	Kg	671	210	1200	680	1200	3680	595	50		<b>8286</b>
Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET ΟΙΚ-A 61.30	100	Kg	50									<b>50</b>
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-A 54.40.1	101	m2	96		5							<b>101</b>
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά.	NET ΟΙΚ-A 54.69	102	m2	24									<b>24</b>
Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.23	103	m2	15									<b>15</b>
Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.24	104	m2	10									<b>10</b>
Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	NET ΟΙΚ-A 56.21	105	m2	10									<b>10</b>
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή	NET ΟΙΚ-A 52.76.2	106	m3	2					4			1	<b>7</b>
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	NET ΟΙΚ-A 52.80.2	107	m2	8					153			18	<b>179</b>
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	NET ΟΙΚ-A 52.79.2	108	m3	2					3				<b>5</b>
Κατασκευές από αλουμίνιο. Μετατροπή τμήματος ανοιγόμενων παραθύρων από αλουμίνιο σε σταθερά	NET N ΟΙΚ A 065.31.1	109	Τεμ.	15	8	8	11				6		<b>48</b>

Επισκευή-συντήρηση - ελαιοχρωματισμός ξύλινου σκελετού στεγάστρου εισόδου	NET N ΟΙΚ Α 022.20.6.2	110	Τεμ.			2						2
Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET ΟΙΚ-Α 65.1.1	111	m2					45,6				45,6
Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NET ΟΙΚ-Α 65.2.1.1	112	m2					8				8
Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	NET ΟΙΚ-Α 55.10.1	113	m			8	4					12
Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	NET ΟΙΚ-Α 65.2.2.7	114	m2					25				25
Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης.	NET ΟΙΚ-Α 61.29	115	Kg				40				15	55
<u>1.1.7. Λοιπά - Τελειώματα</u>												
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών με πλάκες στερέωσης και ενσωματωμένη οπή για απλή κλειδαριά (μεταλλικές)	NET N ΟΙΚ Α Ν65.4.5	116	Ζευγ.	32								32
Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 77.81.1	117	m2	3212	73,03					55	861,3	4201,33





