



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 22^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 11^{ης} Μαΐου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 157/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για το
έργο «Επένδυση κεντρικού
αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα –
Γραμμενίτσα – Ρόκα».»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 11^η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 8647/7-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Λιόντος Νικόλαος
6. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- 2.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο γενικός γραμματέας του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν πέντε (5) έκτακτα θέματα. Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή της

παραχώρησης για χρήση του αρ. ΚΗΟ-4746 απορριμματοφόρου οχήματος, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αρταίων για ένα (1) έτος ή μέχρι ολοκλήρωσης της δωρεάς.» αποσύρθηκε με ομόφωνη απόφαση των μελών της Επιτροπής διότι ισχύει η υπ αριθμ. 115/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 5^ο τακτικό θέμα:« **Έγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»** έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στα πλαίσια της αριθμ.3316/04.12.2019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 27604/05.12.2019, για το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.; «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», εισηγούμαστε για το Δήμο αρταίων την υποβολή της πρότασης με τίτλο, «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα».

Το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα» (με αριθμό μελέτης 02/2020) προβλέπει τον εγκιβωτισμό της πρωτεύουσας κεντρικής αρδευτικής διώρυγας στη περιοχή Βλαχέρνας, που ανήκει στον Δήμο Αρταίων που παρουσιάζει χρόνιο πρόβλημα στο πότισμα των καλλιεργειών, στη διάβρωση χωραφιών και μεγάλο κόστος καθαρισμού. Ο εν λόγω κιβωτισμός ανέρχεται σε 2.372,40 μέτρα , ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.199.000 €.

Εισηγούμαστε :

Α) την έγκριση της υποβαλλόμενης μελέτης με τίτλο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα που έχει ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος υφιστάμενου αρδευτικού αύλακα.

Ο αρδευτικός αυτός αύλακας σχεδόν σε όλο το μήκος του είναι χωμάτινος εκτός μικρών διάσπαρτων τμημάτων που είναι επενδεδυμένα. Ξεκινά για μικρό μήκος στην αρχή σαν επενδεδυμένος μετά είναι χωμάτινος και ξαναβρίσκει στην πορεία του μικρά επενδεδυμένα κομμάτια, που άλλα τα διατηρούμε λόγω καλής κατάστασης και άλλα τα αποξηλώνουμε. Αποτελεί τον κεντρικό αύλακα δικτύου άρδευσης από τον οποίο αρδεύονται τα κτήματα με τους συνεχόμενους κύριους και δευτερεύοντες αρδευτικούς αύλακες των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Ρόκα, τμήματος του Τοπ-Αλτί Άρτας και Γέφυρας Άρτας ως και το αγρόκτημα Χανοπούλου της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Ο κεντρικός αυτός αρδευτικός αύλακας λαμβάνει το νερό από τη λίμνη του φράγματος Πουρναρίου (Πουρνάρι ΙΙ), μέσω υφιστάμενου επεδεδυμένου αύλακα που από το τέλος του ξεκινά η εν λόγω μελέτη.

Λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου αύλακα, παρουσιάζονται προβλήματα διαρροής, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες, να μην επαρκεί το νερό για άρδευση και τέλος οι τελευταίες καλλιέργειες να μένουν απότιστες. Επιπλέον το κόστος συντήρησης του είναι μεγάλο αφού θα πρέπει να καθαρίζεται από την αυτοφυή βλάστηση κάθε χρόνο, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή του νερού.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι επιτακτική η ανάγκη επένδυσής του.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών από πλημμύρες καθώς και επαρκές πότισμα για όλες τις καλλιέργειες. Γίνεται εξοικονόμηση νερού και χρημάτων μιας και με την επένδυση εξαλείφονται τα φαινόμενα διαρροής του νερού και μειώνεται κατά πολύ το κόστος συντήρησης του.

2. ΕΙΔΙΚΑ

Η επένδυση του υφιστάμενου αύλακα θα γίνει σε τμήμα, μήκους 2.372,40 μ, και συγκεκριμένα θα ξεκινά από το σημείο υδροληψίας του μέχρι να συναντήσει τον παράδρομο της Ιόνιας Οδού.

Για μήκος 2.001,80μ, ο αύλακα θα έχει διαστάσεις διατομής 2,00 x 1,50-1,80μ, όμοιες με τις διαστάσεις του αύλακα της υδροληψίας. Στο τμήμα αυτό παρεμβάλλεται και ένα τμήμα το οποίο είναι ήδη επενδεδυμένο και θα παραμείνει ως έχει, ενώ ένα δεύτερο επενδεδυμένο τμήμα, λόγω παλαιότητά του θα καθαιρεθεί και θα ανακατασκευαστεί.

Για μήκος 370,60μ, σε συνέχεια και μέχρι το τέλος της μελέτης (παράδρομος της Ιόνιας οδού) ο αύλακας θα έχει διαστάσεις διατομής 3,00 x 2,50μ. Στο τμήμα αυτό του αύλακα συρρέουν παράπλευροι αύλακες. Άλλωστε και οι διαστάσεις των τεχνικών της Ιόνιας Οδού για την διέλευση του αύλακα κάτω από αυτή, εκεί που συνδεόμαστε (τέλος επένδυσης αύλακα) είναι ίδιες.

Τέλος οι διαβάσεις των οδών που διέρχονται κάθετα του αύλακα θα παραμείνουν ως έχουν.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

- Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων
- Καθαίρεση παλιών σκυροδεμάτων
- Κοπή δένδρων εντός του αύλακα
- Σκυροδέτηση αύλακα
- Επανεπίχωση εκατέρωθεν του αύλακα

- Διάστρωση αγροτικού δρόμου παραπλεύρως του αύλακα με αμμοχάλικο
- Κατασκευή θυροφραγμάτων
- Εγκατάσταση μετρητή παροχής νερού αύλακα

4. ΔΑΠΑΝΗ:

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.199.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β) την έγκριση του προς υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει την υποβαλλόμενη μελέτη με τίτλο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα», με το σύνολο της δαπάνης να ανέρχεται στο ποσό των 2.199.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης.

Β. Εγκρίνει την προς υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα.

Γ.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 157/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης