

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 208/2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

ΑΔΑ: 94ΖΕΩΨΑ-4ΣΛ

«Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Κν, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων»

Στην Άρτα σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, εκ περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17609/11-8-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133), και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	17.Χουλιάρα Χαρίκλεια	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	18.Μιχάλης Αθανάσιος	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	19.Παπαλέξης Ιωάννης	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	20.Σπάκα Χριστίνα	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	21.Αγγέλης Χρήστος	«
6. Λιόντος Νικόλαος	«	22.Βασιλάκη -Μητρογεώργου Βικτωρία	«
7. Χρηστούλης Σωτήριος	«	23.Μπαλάγκας Γεώργιος	«
8. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	24.Σκανδάλης Ευάγγελος	«
9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	25. Καραγεώργος Γεώργιος	«
10. Σφήκας Δημήτριος	«	26. Κοσμάς Ηλίας	«
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«	27.Μάρος Κωνσταντίνος	«
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«	28.Νταλάκας Δημήτριος	«
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)	«	29.Τσαρακλιμάνης Σπύρος	«
14. Βασιλάκης Σωτήριος	«	30.Κιτσαντά Ευαγγελίτσα	«
15. Γιώτης Χρήστος	«	31.Καλλώνης Ευστράτιος	«
16. Πλατσούκας Απόστολος	«	32.Ζιώβας Βησσαρίων	«
		33. Παπακίτσος Στέφανος	

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :****Κ α ν έ ν α ς**

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Κν, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων)»** έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Πληροφορικής & Περιβαλλοντικών Πολιτικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 86856/1551/7-7-2020 πρόσκλησης – ανακοίνωσης του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία επισυνάπτεται, καλούνται οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής τους, να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις στα πλαίσια της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α1, ΟΜΑΔΑΣ 11,α/α 11): **«ΚΥΤ Αράχθου 400/150 Κν, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων**

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

Ακολούθως έθεσε υπόψη την αριθμ. 15/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γραμμενίτσας με την οποία αποφασίζει τα εξής:

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Έργου: ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 400/150KV, Σταθμός μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεών τους εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας Δ.Ε. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων για τους παρακάτω λόγους:

1. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.1. «Ιστορικό» Η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 91790/01-11-1996 και τίτλο: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τις εναέριες Γραμμές Μεταφοράς υψηλής τάσης 400 kV ΚΥΤ Τρικάλων – ΚΥΤ Αράχθου, ΚΥΤ Αράχθου – Αετός και του Σταθμού Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και επέκτασης του ΚΥΤ Αράχθου» έχει διάρκεια ισχύος 10 έτη και έχει λήξει στις 31-12-2006.
2. Το ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ βρίσκεται εντός του οικισμού Σκαμνιών, ο οποίος είναι οικισμός προϋπάρχων του 1923. Το γεγονός αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
3. Το ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ καθώς και οι Γραμμές Μεταφοράς, οι οποίες επίσης διέρχονται εντός οικισμού, είναι επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 την παραπάνω 15/2020 απόφαση του Συμβουλίου Γραμμενίσσας

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Έργου: ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 400/150KV, Σταθμός μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεών τους εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίσσας Δ.Ε. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων για τους παρακάτω λόγους:

1. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.1. «Ιστορικό» Η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 91790/01-11-1996 και τίτλο: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τις εναέριες Γραμμές Μεταφοράς υψηλής τάσης 400 kV ΚΥΤ Τρικάλων – ΚΥΤ Αράχθου, ΚΥΤ Αράχθου – Αετός και του Σταθμού Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και επέκτασης του ΚΥΤ Αράχθου» έχει διάρκεια ισχύος 10 έτη και έχει λήξει στις 31-12-2006.
2. Το ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ βρίσκεται εντός του οικισμού Σκαμνιών, ο οποίος είναι οικισμός προϋπάρχων του 1923. Το γεγονός αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Το ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ καθώς και οι Γραμμές Μεταφοράς, οι οποίες επίσης διέρχονται εντός οικισμού, είναι επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 208/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιας