

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 10/2/2022

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
<b>Εργασίες με τιμές μονάδος</b>					
<b>ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>					
<b>Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις</b>					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	001	NET ΟΔΟ-A A-2	m3	45115,08
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	002	NET ΟΔΟ-A A-18.3	m3	2848,29
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	003	NET ΟΔΟ-A A-19	m3	46086,31
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	004	NET ΟΔΟ-A A-20	m3	48934,6
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	005	NET ΟΔΟ-A B-1	m3	262,07
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	006	NET ΟΙΚ-B 22.15.1	m3	59,4
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου	007	NET ΥΔΡ-B 5.9.2	m3	56,94
<b>Τεχνικά</b>					
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	008	NET ΟΔΟ-A B-29.2.2	m3	79,45
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	009	NET ΟΙΚ-B 32.1.6	m3	328,67
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	010	NET ΟΔΟ-A B-30.3	Kg	2545,63
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	011	NET ΟΙΚ-B 38.3	m2	632,8
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	012	NET ΥΔΡ-B 12.10.8	m	50
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	013	NET ΥΔΡ-B 12.1.1.6	m	6
7	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ).	014	NET ΟΔΟ-A B-66.1	Τεμ.	4
8	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.	015	NET ΟΔΟ-A E-1.3.1	m	148
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	016	NET ΟΔΟ-A B-30.2	Kg	16223,55
<b>Οδοστρώση</b>					
1	Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.	017	NET ΟΔΟ-A Γ-1.1	m3	14836,18
2	Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m.	018	NET ΟΔΟ-A Γ-1.2	m2	26955,98
3	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	019	NET ΟΔΟ-A Γ-2.2	m2	91410,69
4	Κατασκευή ερεισμάτων.	020	NET ΟΔΟ-A Γ-5	m3	680,99
<b>Ασφαλτικά</b>					
1	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	021	NET ΟΔΟ-A Δ-8.1	m2	65098,37
2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	022	NET ΟΔΟ-A Δ-3	m2	81642,26
<b>Σήμανση - Ασφάλιση</b>					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	023	NET ΟΔΟ-A E-17.1	m2	4596,63
2	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	024	NET ΟΔΟ-A E-9.3	Τεμ.	10

8


9

3	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	025	NET ΟΔΟ-Α Ε-10.2	Τεμ.	10
---	---	-----	------------------	------	----

5

6

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>Εργασίες πρασίνου</u>				
1	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	026	NET ΠΡΣ Ζ2.3	Τεμ.	5
2	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	027	NET ΠΡΣ Ζ2.4	Τεμ.	1

ΑΡΤΑ / /2020  
 Ο συντάξας  
  
 Σακκάς Αγγέλος  
 Πολιτικός Μηχανικός



