

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 20/9/2022

| A/A | Περιγραφή Εργασίας | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
|-----|--|------|--------------------|------------|-----------|
| | <u>Εργασίες με τιμές μονάδος</u> | | | | |
| | <u>ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</u> | | | | |
| | <u>Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις</u> | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. | 001 | NET ΟΔΟ-A A-2 | m3 | 46635,08 |
| 2 | Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας E4 | 002 | NET ΟΔΟ-A A-18.3 | m3 | 2848,29 |
| 3 | Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. | 003 | NET ΟΔΟ-A A-19 | m3 | 54321,31 |
| 4 | Κατασκευή επιχωμάτων. | 004 | NET ΟΔΟ-A A-20 | m3 | 57169,4 |
| 5 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. | 005 | NET ΟΔΟ-A B-1 | m3 | 773,97 |
| 6 | Καθαίρεσεις. Καθάρση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 006 | NET ΟΙΚ-B 22.15.1 | m3 | 83,39 |
| 7 | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου | 007 | NET ΥΔΡ-B 5.9.2 | m3 | 56,94 |
| | <u>Τεχνικά</u> | | | | |
| 1 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. | 008 | NET ΟΔΟ-A B-29.2.2 | m3 | 81,49 |
| 2 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | 009 | NET ΟΙΚ-B 32.1.6 | m3 | 345,95 |
| 3 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. | 010 | NET ΟΔΟ-A B-30.3 | Kg | 2545,63 |
| 4 | Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. | 011 | NET ΟΙΚ-B 38.3 | m2 | 1171 |
| 5 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm | 012 | NET ΥΔΡ-B 12.10.8 | m | 50 |
| 6 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm | 013 | NET ΥΔΡ-B 12.1.1.6 | m | 6 |
| 7 | Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ). | 014 | NET ΟΔΟ-A B-66.1 | Τεμ. | 4 |
| 8 | Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α. | 015 | NET ΟΔΟ-A E-1.3.1 | m | 148 |
| 9 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. | 016 | NET ΟΔΟ-A B-30.2 | Kg | 18127,64 |
| | <u>Οδοστρώση</u> | | | | |
| 1 | Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους. | 017 | NET ΟΔΟ-A Γ-1.1 | m3 | 18796,18 |
| 2 | Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. | 018 | NET ΟΔΟ-A Γ-1.2 | m2 | 66555,98 |
| 3 | Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). | 019 | NET ΟΔΟ-A Γ-2.2 | m2 | 131010,69 |
| | <u>Ασφαλτικά</u> | | | | |
| 1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. | 020 | NET ΟΔΟ-A Δ-1 | m | 200 |
| 2 | Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. | 021 | NET ΟΔΟ-A Δ-8.1 | m2 | 95898,37 |
| 3 | Ασφαλτική προεπάλειψη. | 022 | NET ΟΔΟ-A Δ-3 | m2 | 112442,26 |
| | <u>Σήμανση - Ασφάλιση</u> | | | | |
| 1 | Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. | 023 | NET ΟΔΟ-A E-17.1 | m2 | 6796,62 |
| 2 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους. | 024 | NET ΟΔΟ-A E-9.3 | Τεμ. | 15 |

| | | | | | |
|---|---|-----|------------------|------|----|
| 3 | Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3"). | 025 | NET ΟΔΟ-Α Ε-10.2 | Τεμ. | 15 |
|---|---|-----|------------------|------|----|

| A/A | Περιγραφή Εργασίας | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
|-----|--|------|----------------|------------|-----------|
| | <u>Εργασίες πρασίνου</u> | | | | |
| 1 | Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m | 026 | NET ΠΡΣ Ζ2.3 | Τεμ. | 5 |
| 2 | Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m | 027 | NET ΠΡΣ Ζ2.4 | Τεμ. | 1 |

ΑΡΤΑ / /2020
Ο συντάξας

Σακκάς Αγγέλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2020
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός