

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 24/10/2022

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>Εργασίες με τιμές μονάδος</u>				
	<u>ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</u>				
	<u>Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις</u>				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	001	NET ΟΔΟ-A A-2	m3	46635,08
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας E4	002	NET ΟΔΟ-A A-18.3	m3	2848,29
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	003	NET ΟΔΟ-A A-19	m3	54321,31
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	004	NET ΟΔΟ-A A-20	m3	57169,4
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	005	NET ΟΔΟ-A B-1	m3	773,97
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	006	NET ΟΙΚ-B 22.15.1	m3	83,39
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου	007	NET ΥΔΡ-B 5.9.2	m3	56,94
	<u>Τεχνικά</u>				
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	008	NET ΟΔΟ-A B-29.2.2	m3	81,49
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	009	NET ΟΙΚ-B 32.1.6	m3	345,95
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	010	NET ΟΔΟ-A B-30.3	Kg	2545,63
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	011	NET ΟΙΚ-B 38.3	m2	1171
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	012	NET ΥΔΡ-B 12.10.8	m	50
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	013	NET ΥΔΡ-B 12.1.1.6	m	6
7	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ).	014	NET ΟΔΟ-A B-66.1	Τεμ.	4
8	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.	015	NET ΟΔΟ-A E-1.3.1	m	148
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	016	NET ΟΔΟ-A B-30.2	Kg	18127,64
	<u>Οδοστρώση</u>				
1	Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.	017	NET ΟΔΟ-A Γ-1.1	m3	18796,18
2	Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.	018	NET ΟΔΟ-A Γ-1.2	m2	66555,98
3	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	019	NET ΟΔΟ-A Γ-2.2	m2	131010,69
	<u>Ασφαλτικά</u>				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	020	NET ΟΔΟ-A Δ-1	m	200
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	021	NET ΟΔΟ-A Δ-8.1	m2	95898,37
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	022	NET ΟΔΟ-A Δ-3	m2	112442,26
	<u>Σήμανση - Ασφάλιση</u>				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	023	NET ΟΔΟ-A E-17.1	m2	6796,62
2	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	024	NET ΟΔΟ-A E-9.3	Τεμ.	15

3	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	025	NET ΟΔΟ-Α Ε-10.2	Τεμ.	15
---	---	-----	------------------	------	----

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>Εργασίες πρασίνου</u>				
1	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	026	NET ΠΡΣ Ζ2.3	Τεμ.	5
2	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	027	NET ΠΡΣ Ζ2.4	Τεμ.	1

ΑΡΤΑ 24 / 10 /2022
Ο συντάξας

Σακκάς Αγγέλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ 24 / 10 /2022
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός