



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ : Ασφαλτόστρωση δρόμων προς  
Άγιο Νικήτα και Ανωγειανά Παντάνασσα και σε  
Καμπή**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **1. Γενικά**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφαλτόστρωση δρόμων στις Τ. Κ. Παντάνασσας και Καμπής.

Συγκεκριμένα απαιτούνται οι παρεμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω στις τοπικές κοινότητες Καμπής και Παντάνασσας προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα σε δρόμους εντός και εκτός οικισμών.

### **2. Σημεία παρέμβασης**

#### **2.1 ΤΚ Παντάνασσας από το κοιμητήριο έως τον Άγιο Νικήτα**

2.1.1 Ασφαλτόστρωση τμήματος από το κοιμητήριο έως τον Άγιο Νικήτα (οριζοντιογραφία μελέτης).

Απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
- Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

#### **2.2 Τ. Κ. Καμπής.**

2.2.1 Τμήμα έργου εντός και εκτός οικισμού Καμπής.

Αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμου εντός και εκτός του οικισμού Καμπής (οριζοντιογραφία μελέτης).

Απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
- Προσαρμογή εσχαρών υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού
- Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος

2.2.2 Τμήμα έργου εκτός οικισμού Καμπής (θέση Μπαλαφαίικα).

Αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμου εκτός του οικισμού Καμπής για την πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Μπαλαφαίικα (οριζοντιογραφία μελέτης).

Απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

- Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m

### **3. Προϋπολογισμός**

Ο προϋπολογισμός της μελέτης «Ασφαλτόστρωση δρόμων προς Άγιο Νικήτα και Ανωγειατά Παντάνασσα και σε Καμπή » για την αποκατάσταση των παρεμβάσεις που περιγράφονται παραπάνω είναι 168.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό έχει εγγραφή πίστωση στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων με Κ.Α. 30-7323.076 (χρηματοδότηση από το ειδικό τέλος ΑΠΕ)

### **4. Τελικές παρατηρήσεις**

Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες και όσες αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα άρθρα και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρτα / /2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Άρτα / /2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Διευθύντρια Τεχνικών  
Υπηρεσιών

Ιωάννης Ρούσσος

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε

Σοφία Γρύλλια

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.