

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 30/9/2024

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>1. Εργασίες με τιμή μονάδος</b>									
	<b>1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
	<b>1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.45	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01	001	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	164,2	16,8	2.758,56	37.927,75
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση οροφоконιαμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.54		002	ΟΙΚ 2252 100,00%	m2	680	9	6.120,00	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET ΟΙΚ-A 22.22.1		003	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	921,2	6,7	6.172,04	
4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	NET ΟΙΚ-A 22.22.2		004	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	900	9	8.100,00	
5	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινoσανίδες ή γυψοσανίδες.	NET ΟΙΚ-A 22.61		005	ΟΙΚ 2239 100,00%	m2	53,2	2,7	143,64	
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μόνωσης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	NET ΟΔΟ 022.60.1		006	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	132	2,2	290,40	
7	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΔΟ 022.65.2.1		007	ΟΙΚ 2275 100,00%	Kg	400	0,6	240,00	
8	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	008	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	10150,6	0,35	3.552,71	
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	NET ΟΙΚ-A 22.51		009	ΟΙΚ 5276 100,00%	m3	70	56	3.920,00	
10	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	NET ΟΙΚ-A 22.15.1		010	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	118,4	56	6.630,40	
Αθροισμα Εργασιών :									37.927,75	37.927,75
	<b>1.1.2. ΔΙΚΤΥΑ</b>									
1	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ATHE N 8062.1.1		011	ΗΛΜ 1 100,00%	m	59,2	17	1.006,40	3.380,30
2	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Κυκλική	ATHE N 8062.1.2		012	ΗΛΜ 1 100,00%	m	86,5	17	1.470,50	
3	Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος 18 W/86	ATHE N 8988.14		013	ΗΛΜ 103 100,00%	Τεμ.	70	3,32	232,40	
4	Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος 36 W/86	ATHE N 8988.15		014	ΗΛΜ 103 100,00%	Τεμ.	140	3,34	467,60	
5	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου	ATHE N 9404		015	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	90	2,26	203,40	
Σε μεταφορά:									3.380,30	37.927,75

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
									Μερική ( € )	Ολική ( € )
Από μεταφορά:									3.380,30	37.927,75
6	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου	ΑΤΗΕ 9402.1		016	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	30	7,21	216,30	
7	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού Ισχύος 20 W σε αντικατάσταση κατεστραμμένων, ισχύος 20 W	ΑΤΗΕ 9402.2		017	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	30	8,18	245,40	
8	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου	ΑΤΗΕ 9402.2		017	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	30	8,18	245,40	
8	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού Ισχύος 40 W σε αντικατάσταση κατεστραμμένων, ισχύος 40 W	ΑΤΗΕ 9402.2		017	ΗΛΜ 59 100,00%	Τεμ.	30	8,18	245,40	
8	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ 8801.1.4		018	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	64	5,83	373,12	
9	Εντάσεως 10 A κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4		018	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	64	5,83	373,12	
9	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ΑΤΗΕ 8826.3.2		019	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	56	9,04	506,24	
10	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ΑΤΗΕ N8918.1.2		020	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	4	35,43	141,72	
10	Διπολικός 30 ma 2 x 40 A	ΑΤΗΕ N8918.1.2		020	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	4	35,43	141,72	
11	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος	ΑΤΗΕ 8840.1.2		021	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	8	190,45	1.523,60	
12	Διαστάσεων 50 X 35 cm Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής	ΑΤΗΕ N8918.2.2		022	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	5	46,65	233,25	
12	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A	ΑΤΗΕ N8918.2.2		022	ΗΛΜ 49 100,00%	Τεμ.	5	46,65	233,25	
13	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	ΑΤΗΕ 8915.1.2		023	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	27	9,07	244,89	
14	Μονοπολικός Εντάσεως 10 A Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	ΑΤΗΕ 8915.1.3		024	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	23	10,04	230,92	
15	Μονοπολικός Εντάσεως 16 A Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS	ΑΤΗΕ 8915.1.6		025	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	20	12,05	241,00	
16	Μονοπολικός Εντάσεως 32 A Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός	ΑΤΗΕ 8880.1.2		026	ΗΛΜ 55 100,00%	Τεμ.	17	12,98	220,66	
17	μονοπολικός Εντάσεως 40 A Εκπομπή χυροσιδηράς διανομής	ΑΤΗΕ 9414		027	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	12	73,42	881,04	
18	Εργασία διευθέτησης καλωδίων- έκδοση πιστοποιητικού	ΑΤΗΕ 9415		028	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	9	500	4.500,00	
19	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας	ΑΤΗΕ 8975.3.9		029	ΗΛΜ 103 100,00%	Τεμ.	60	34,23	2.053,80	
20	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2	ΑΤΗΕ 8757.2.5		030	ΗΛΜ 45 100,00%	m	170	8,05	1.368,50	
21	Φωτιστικό σώμα LED ορθογώνιο με πλαστικό κάλυμμα οροφής	ΑΤΗΕ N 8975.3.8.1		031	ΗΛΜ 103 100,00%	Τεμ.	340	145,11	49.337,40	
22	Φωτιστικό σώμα φθορισμού,LED οροφής τετράγωνο με πλαστικό κάλυμμα	ΑΤΗΕ N 8975.3.7.1		032	ΗΛΜ 103 100,00%	Τεμ.	110	122,42	13.466,20	
23	Ηλεκτρική διανομή τύπου B	ΑΤΗΕ 9353		033	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	4	470	1.880,00	
Σε μεταφορά:									81.044,34	37.927,75

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									81.044,34	37.927,75
24	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².	NET HΛM 62.10.40.1		034	HΛM 46 100,00%	m	150	2,3	345,00	108.637,06
25	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 20X 13mm	ATHE 8739.9		035	HΛM 46 100,00%	m	150	7	1.050,00	
26	Συλλεκτήριος αγωγός αλουμινίου διαμέτρου Φ8	ATHE N9999.1		036	HΛM 45 100,00%	m	780	12,7	9.906,00	
27	Ανοξειδωτη ακίδα Franklin διαστάσεων Φ30 x 1000mm	ATHE N9999.16.1		037	HΛM 45 100,00%	Τεμ.	6	35	210,00	
28	Εξάρτημα απορρόφησης συστολών-διαστολών συλλεκτήριων αγωγών σε σύστημα αλεξικέρανου κλωβού Faraday, πλήρες έλασμα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο 20X2,5mm κατά DIN 48842D.	ATHE. 9290.36.1.1 .037		038	HΛM 45 100,00%	Τεμ.	16	7,56	120,96	
29	Ηλεκτρόδιο γείωσης	ATHE 9290.40.1.1 .038		039	HΛM 45 100,00%	Τεμ.	36	32,66	1.175,76	
30	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης	NET N ΥΔΡ Α 060.10.85.1		040	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	36	60	2.160,00	
31	Έλεγχος και συντήρηση λεβητοστασίου	NET N ΥΔΡ Α 012.18.1.1		041	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	30	200	6.000,00	
32	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ATHE N 8062.1.1.1		042	HΛM 1 100,00%	m	125	53	6.625,00	
Αθροισμα Εργασιών :									108.637,06	
1	<u>1.1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u> Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	NET ΥΔΡ-Α 10.19		043	ΥΔΡ 6370 100,00%	m2	85	53,6	4.556,00	146.564,81
2	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	044	ΟΙΚ 7121 100,00%	m2	685	13,5	9.247,50	
3	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	NET ΟΙΚ-Α 79.12.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02	045	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	451,2	15,7	7.083,84	
4	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ-Α 79.60		046	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	451,2	16,8	7.580,16	
5	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Υαλορυγικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED).	NET ΟΙΚ-Α 72.16	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00	047	ΟΙΚ 7211 100,00%	m2	1021,2	23,5	23.998,20	
6	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.22.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	048	ΟΙΚ 7609.2 100,00%	m2	275,25	39	10.734,75	
7	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.5.7		049	ΟΙΚ 7810 100,00%	m2	53,2	16,3	867,16	
8	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα.	NET ΟΙΚ-Α 79.2		050	ΟΙΚ 7902 100,00%	m2	132	2,2	290,40	
Σε μεταφορά:									64.358,01	146.564,81

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη		
									Μερική ( € )	Ολική ( € )	
Από μεταφορά:									64.358,01	146.564,81	
9	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υδρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. Επιστρωση χυτού ελαστικοσυνθετικού δαπέδου με υπόστρωμα Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό. Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 79.11.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01	051	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	132	14,6	1.927,20	125.236,40	
10		NET ΥΔΡ-Α 10.10.2		052	ΥΔΡ 6401 100,00%	m2	1098,86	16,5	18.131,19		
11		NET ΥΔΡ-Α 10.10.3		053	ΥΔΡ 6401 100,00%	m2	650	20,6	13.390,00		
12		NET Ν ΥΔΡ-Α 073.94.1		054	ΥΔΡ 6401 100,00%	m2	700	16	11.200,00		
13		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		055	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	1000	0,45	450,00		
14		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	056	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	1000	12,45	12.450,00		
15		NET ΥΔΡ-Α 10.3.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05	057	ΥΔΡ 6373 100,00%	m	50	15,5	775,00		
16		NET ΟΙΚ-Α 32.2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	058	ΟΙΚ 3212 100,00%	m3	35	73	2.555,00		
Αθροισμα Εργασιών :									125.236,40		
1		1.1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΞΥΛΙΝΕΣ Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες. Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστένγωση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	NET ΟΙΚ-Α 62.24	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	059	ΟΙΚ 6224 100,00%	Kg	100	5,6		560,00
2			NET ΟΙΚ-Α 52.66.1		060	ΟΙΚ 5266 100,00%	m2	451,2	45		20.304,00
3			NET ΟΙΚ-Α 52.76.2		061	ΟΙΚ 5277 100,00%	m3	35	675		23.625,00
4			NET ΟΙΚ-Α 52.79.1		062	ΟΙΚ 5279 100,00%	m3	60	380		22.800,00
Σε μεταφορά:									67.289,00		271.801,21

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη		
									Μερική ( € )	Ολική ( € )	
Από μεταφορά:									67.289,00	271.801,21	
5	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m² Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη Κατασκευές από αλουμίνιο. Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο. Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγησης. Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	NET ΟΙΚ-A 52.80.1		063	ΟΙΚ 5281 100,00%	m2	451,2	16,75	7.557,60	132.562,75	
6		NET ΟΙΚ-A 65.1.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	064	ΟΙΚ 6501 100,00%	m2	140,76	215	30.263,40		
7		NET ΟΙΚ-A 65.2.1.7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	065	ΟΙΚ 6506 100,00%	m2	23,44	145	3.398,80		
8		NET ΟΙΚ-A 65.31	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	066	ΟΙΚ 6531 100,00%	m2	53,2	56	2.979,20		
9		NET ΟΙΚ-A 64.1.1		067	ΟΙΚ 6401 100,00%	Kg	1257,5	4,5	5.658,75		
10		NET ΟΙΚ-A 61.29		068	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	2880	3,4	9.792,00		
11		NET ΟΙΚ-A 72.31.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01	069	ΟΙΚ 7231 100,00%	m2	370	15,2	5.624,00		
Αθροισμα Εργασιών :								132.562,75	132.562,75		
1		1.1.5. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Χρωματισμοί. Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-A 77.92.2		070	ΟΙΚ 7793 100,00%	m2	196,75	3,4		668,95
2		Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-A 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	071	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	522,5	10,1		5.277,25
3		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	NET ΟΙΚ-A 77.81.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	072	ΟΙΚ 7786.1 100,00%	m2	861,2	13,5		11.626,20
4		NET ΟΙΚ-A 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00	073	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	1155	6,7	7.738,50		
5		NET ΥΔΡ-A 10.18		074	ΥΔΡ 6370 100,00%	m2	1800,86	2,6	4.682,24		
Σε μεταφορά:									29.993,14	404.363,96	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
									Μερική ( € )	Ολική ( € )
Από μεταφορά:									29.993,14	404.363,96
6	ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΟΡΜΟΣ- ΤΑΜΠΛΟ - ΣΤΕΦΑΝΙ - ΔΙΧΤΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)	NET N ΥΔΡ-Α 061.6.1		075		Τεμ.	2	1800	3.600,00	36.172,14
7	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές.Απομάκρυνση ηλιακών της στέγης και επανατοποθέτηση μετά τη στεγανοποίηση	NET N ΟΙΚ Α 010.1.1.1		076	ΟΙΚ 1101 100,00%	Τεμ.	1	500	500,00	
8	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.	NET ΟΙΚ-Α 77.20.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00	077	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	945	2,2	2.079,00	
Αθροισμα Εργασιών :									36.172,14	

Εργασίες Προυπολογισμού		440.536,10
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	79.296,50
Σύνολο :		519.832,60
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	77.974,89
Σύνολο :		597.807,49
Ποσό για αναθεωρήσεις		30.257,03
Σύνολο :		628.064,52
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	150.735,48
Γενικό Σύνολο :		778.800,00

ΑΡΤΑ / /2024  
Ο Συντάξας

Αναστασόπουλος Ηλίας  
Πολιτικός Μηχανικός

Μπαλατσούκας Θεόδωρος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γιαμούρης Ευάγγελος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2024  
Οι Προιστάμενοι

Σακκάς Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

Νούτση Μιράντα  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2024  
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός