

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

- Εξωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-Α 77.80.2): 50m²
- Επιχρίσματα (NET ΟΙΚ-Α 71.21): 10m²
- Χρωματισμοί ξύλου (NET ΟΙΚ 77.17.02): 20m²
- Προφίλ αλουμινίου (NET ΟΙΚ-Α 65.1.2): 3m²
- Υαλοπίνακες (NET ΟΙΚ 76.27.01): 2.8m²
- Περίφραξη(NET ΟΙΚ 64.16.03): 50m²
- Επισκευή κάγκελο εισόδου(NET ΟΙΚ 64.01.01): 100kg
- Πλακάκια μπάνιου (NET ΟΙΚ 73.26.02): 50m²
- Λεκάνη ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8153): 1τεμ
- Νιπτήρας ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 816013): 1 τεμ
- Μίκτης ζεστού κρύου (ΑΤΗΕ Ν 8141.14.2): 1 τεμ.
- Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες (ΑΤΗΕΝ 8152.1): 1 τεμ
- Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕΝ 9347.2.1.1): 1 τεμ
- Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕΝ 9347.2.1): 1 τεμ
- Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8201.1.2): 6τεμ.
- Πυροσβεστική φωλία (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8204.1): 6τεμ.

2) ΓΗΠΕΔΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ

- Εξωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-Α 77.80.2): 50m²
- Επιχρίσματα (NET ΟΙΚ-Α 71.21): 10m²
- Περίφραξη(NET ΟΙΚ 64.16.03): 80m²
- Επισκευή κάγκελο εισόδου(NET ΟΙΚ 64.01.01): 100kg

-Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1.1): 1 τεμ

-Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1): 1 τεμ

-Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 1.5m3

-Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ Ν 8151.10.1.1): 1 τεμ

-Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8201.1.2): 2τεμ.

3) ΓΗΠΕΔΟ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ

-Καθαίρεση πλακοστρώσεων (NET ΟΙΚ 22.20.01): 10m2

-Πλακάκια μπάνιου (NET ΟΙΚ 73.26.02): 50m2

-Μίκτης ζεστού κρύου (ΑΤΗΕ Ν 8141.14.2): 2 τεμ.

-Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 1.5m3

-Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ Ν 8151.10.1.1): 1 τεμ

-Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1.1): 1 τεμ

-Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1): 1 τεμ

-Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8201.1.2): 2τεμ.

4) ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΟΛΔΑΣΗ/ΔΟΞΑΣ

-Περίφραξη(NET ΟΙΚ 64.16.03): 110m2

-Επισκευή κάγκελο εισόδου(NET ΟΙΚ 64.01.01): 100kg

-Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 1.5m3

-Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ Ν 8151.10.1.1): 1 τεμ.

-Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1.1): 1 τεμ

-Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1): 1 τεμ

-Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΤΗΕ 8201.1.2): 2τεμ.

5) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΤΑΣ

-Περίφραξη (NET ΟΙΚ 64.16.03): 50m2

-Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών (NET ΟΙΚ 77.55): 150m2

-πόρτα ξύλινη με ξύλινη κάσα (NET ΟΙΚ 54.40.01): 1 τεμ (1,20x2,20)

- Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμό (NET ΟΙΚ 77.16): 8m2
- Χρωματισμός ξύλινων επιφανειών (NET ΟΙΚ 77.17.02): 8m2
- Επιχρίσματα (NET ΟΙΚ-A 71.21): 80m2
- Εξωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.2): 250m2
- Εσωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.1): 250m2
- Πλακάκια μπάνιου (NET ΟΙΚ 73.26.02): 80m2
- Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 1.5m3
- Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ Ν 8151.10.1.1): 1 τεμ.
- Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕΝ 9347.2.1.1): 1 τεμ.
- Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕΝ 9347.2.1): 1 τεμ

6) ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΚΚΑ

- Εξωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.2): 80m2
- Εσωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.1): 80m2
- Στεγανοποίηση αρμού (ΥΔΡ 10.03.01): 10m
- Στεγανοποίηση με πολυουρεθανικό στεγανοποιητικό (NET ΥΔΡ-A 10.10.2): 50m2
- Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσης (NET ΥΔΡ-A 10.18): 50m2
- Επισκευαστικό ενισχυμένο τσιμεντοκονίαμα (NET ΥΔΡ-A 10.19): 20m2
- Επιχρίσματα (NET ΟΙΚ-A 71.21): 30m2
- Περίφραξη(NET ΟΙΚ 64.16.03): 30m2
- Επισκευή κάγκελο εισόδου(NET ΟΙΚ 64.01.01): 50kg
- Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 1.5m3
- Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ΑΤΗΕ Ν 8151.10.1.1): 1 τεμ.
- Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕΝ 9347.2.1.1): 1 τεμ
- Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕΝ 9347.2.1): 1 τεμ
- Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8201.1.2): 2τεμ.

7) ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΕΖΑΣ

- Περίφραξη(NET ΟΙΚ 64.16.03): 260m²
- Πλακάκια μπάνιου (NET ΟΙΚ 73.26.02): 50m²
- Εσωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.1): 150m²
- Επισκευή μεταλλικού σκελετού παράθυρα(NET ΟΙΚ 64.01.01): 50kg
- Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 1.5m³
- Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ΑΤΗ Ν 8151.10.1.1): 1 τεμ.
- Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ΑΘΗΝ 9347.2.1.1): 1 τεμ
- Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΑΘΗΝ 9347.2.1): 1 τεμ
- Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΘΗΝΕΟ 8201.1.2): 3τεμ.

8) ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ

- Εξωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.2): 80m²
- Υαλοπίνακες (NET ΟΙΚ 76.27.01): 20m²
- Στεγανοποίηση αρμού (ΥΔΡ 10.03.01): 10m
- Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ΑΘΗΝ 9347.2.1.1): 1 τεμ
- Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΑΘΗΝ 9347.2.1): 1 τεμ
- Πυροσβεστήρες 6kg (ΑΤΗ ΝΕΟ 8201.1.2): 2τεμ.

12) ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΗΣ

- Καθαιρέσεις πλακιδίων (NET ΟΙΚ 22.20.01) : 10m²
- Κτισίματα(NET ΟΙΚ 46.01.02): 10m²
- Επιχρίσματα(NET ΟΙΚ-A 71.21): 20m²
- Εσωτερικοί χρωματισμοί (NET ΟΙΚ-A 77.80.1):100m²
- Πλακάκια μπάνιου(NET ΟΙΚ 73.26.02): 20m²
- Σύνδεση με αποχετεύση(ΑΘΗΝ 9347.2.1.2): 1 τεμ.
- Μίκτης ζεστού κρύου (ΑΤΗ Ν 8141.14.2): 2 τεμ.
- Έλεγχος και αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης (ΑΘΗΝ 9347.2.1.1): 1 τεμ.

-Έλεγχος και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ATHEN 9347.2.1): 1 τεμ

-Πυροσβεστήρες 6kg (ATHE NEO 8201.1.2): 2τεμ.

-Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης οικίσκου ΑΜΕΑ(NET ΟΙΚ 32.01.04): 3m3

-Προμήθεια οικίσκου WC ΑΜΕΑ (ATHE N 8151.10.1.1): 2 τεμ.

Άρτα, / 02 / 2025

	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι Συντάξαντες	Οι Προϊσταμένοι	Η Διευθύντρια ΤΥΔ
Ηλίας Αναστασόπουλος Πολιτικός Μηχανικός	Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός	Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός
Θεόδωρος Μπαλατσούκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Μιράντα Νούτση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	
Ευάγγελος Γιαμούρης Μηχανολόγος Μηχανικός		