ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Αναβάθμιση, Συντήρηση & Κατασκευή Υποδομών Σχολικών Μονάδων Δήμου Αρταίων
Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 21/10/2026

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ				
	ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	001	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45	m2	124,78
2	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	002	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23	m2	1092,72
3	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	003	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.40.1	Τεμ.	12
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	004	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1	m2	1256,7
5	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	005	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.51	m3	11,7
6	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	006	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1	m2	33
7	Αποξήλωση υδρορροών προς αντικατάσταση	007	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 023.4.2	m	701
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	008	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21	m2	759,8
2	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	009	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.2	m2	15
3	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2	010	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.10.1	m2	534,22
4	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	011	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.10.2	m2	534,22
5	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	012	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.10.3	m2	534,22
6	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη.	013	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.15	m	20
7	Χειρωνακτική εκτράχυνση επιφάνειας οπλισμένου σκυροδέματος και με χρήση υδροαμμοβολής	014	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 038.11.82.2	m2	171,8
8	Αποκατάσταση αρχικής διατομής σκυροδέματος με χρήση επισκευαστικού κονιάματος, σε μέσο πάχος ανάπτυξης 30 mm, συμπεριλαμβανομένης και της αντιδιαβρωτικής προστασίας με αναστολέα διάβρωσης, σε θέσεις που δεν προβλέπεται χρήση εκτοξευόμενου ή έγχυτου σκυροδ	015	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 071.21.82.1	m2	171,8
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	016	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.3	m2	350
10	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	017	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30	Kg	1575
11	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.	018	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16	m2	1463,55
12	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	019	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.2	μμ	50
13	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	020	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.12.1	m2	1362,35
14	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	021	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.48	m2	1145,5
15	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου,	022	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.30.2	m2	33

	πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο				

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	023	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.2.1.6	m2	24,42
2	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	024	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.2	m2	100,36
3	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	025	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.1.1	m2	124,78
4	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'').	026	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.2	Τεμ.	2
5	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	027	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.66.1	m2	527,4
6	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	028	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.66.2	m2	603,5
7	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	029	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2	m2	1130,3
8	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης.	030	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.29	Kg	1383,56
	ΔΙΚΤΥΑ				
1	Φωτιστικό σώμα φθορισμού,LED οροφής τετράγωνο με πλαστικό κάλυμμα	031	ΑΤΗΕΝ 8975.3.7.1	Τεμ.	1140
2	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm	032	ΑΤΗΕ 8840.1.2	Τεμ.	24
3	Εκτοποθέτηση χυροσιδηράς διανομής	033	ΑΤΗΕ 9414	Τεμ.	32
4	Ηλεκτρική διανομή τύπου Β	034	ΑΤΗΕ 9353	Τεμ.	8
5	Φωτιστικό σώμα LED ορθογώνιο με πλαστικό κάλυμμα οροφής	035	ΑΤΗΕΝ 8975.3.8.1	Τεμ.	8
6	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 Α	036	ΑΤΗΕ Ν8918.2.2	Τεμ.	1
7	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας	037	ΑΤΗΕ 8975.3.9	Τεμ.	8
8	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	038	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Τεμ.	85
9	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	039	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Τεμ.	84
10	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	040	ΑΤΗΕ Ν9383	Τεμ.	12
11	Προβολέας LED 200W	041	ΑΤΗΕΝ 9375.2	Τεμ.	10
	ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
0	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	042	ΑΤΗΕ 8062.2	Kg	2699,42
1	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	043	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15	m2	1471,18
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	044	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1	m2	1287
3	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	045	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2	m2	572,42
4	Καθαρισμός επιφανειας δώματος γυμναστηρίου	046	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 011.10.5	Τεμ.	1
5	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	047	ΑΤΗΕ 8062.3	Kg	1600,69
6	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου.	048	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.6	m2	350
7	Πληροφοριακή πινακίδα με τα στοιχεία του προγράμματος	049	ΝΟΔΟ-Α Ε-8.2.1.1	m2	1
8	Εργασία διευθέτησης καλωδίων- έκδοση πιστοποιητικού	050	ΑΤΗΕ 9415	Τεμ.	13
9	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	051	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3	m2	4957
10	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	052	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54	m2	501,5
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	053	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55	m2	70,51

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες

Οι Συντάξαντες

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Κοντοστέργιου Αγορίτσα
Πολιτικός Μηχανικός

Μπαλατσούκας Θεόδωρος
ΗλεκτρολόγοςΜηχανικόςΤΕ

ΑΡΤΑ
/ /2026
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός